

LINHA
WORKWEAR
TECIDOS PROFISSIONAIS



DOPTEX
INOVAÇÃO E QUALIDADE
TECIDAS FIO A FIO

A solução que você precisa, com a qualidade que você já conhece.

A Doptex apresenta a sua mais nova coleção de artigos para a Linha Workwear.

Desenvolvida através da união de nossos acabamentos especiais com matérias - primas selecionadas da mais alta qualidade, a Linha Workwear da Doptex é incomparável.

Utilizamos o melhor da tecnologia têxtil a favor do desempenho dos nossos produtos, resultando em tecidos únicos, modernos e cheios de personalidade.

Surpreenda - se com a Linha Workwear Doptex.

DOPTEX
INOVAÇÃO E QUALIDADE
TECIDAS FIO A FIO

Índice

Shirting 03

111 - PROFIT	05
1112 - PROFIT STRONG	07
1659 - PROFIT MIX	09
1660 - NATURAL FIT	11
1653 - NATURAL FIT MESCLA	13
1457 - CONFORT PLUS	15
1675 - COTTON PREMIUM	17
1359 - FUSTÃO	19
1658 - CLASSIC	21
1666 - PANAMÁ	23
1231 - TRICOLINE AMÉLIE	25
116 - TRICOLINE IBIZA	27
280 - TRICOLINE CANNES	29
1665 - DOPFIL	31
1673 - BRISTOL	33
1160 - MICRO VICHY	35
1194 - MÉDIUM VICHY	35
1674 - LONDON	37
1161 - SPAGUETI	39
1195 - FUSILI	39
1670 - LONDON CONFORT	41
1672 - BARCELONA	43
1671 - SAVILLE	45

Taylor 47

1667 - DOPDENIM WORK	49
1668 - MILANO	51

Cotton Work 53

112 - DOPWORK PESADO	55
114 - DOPWORK LIGHT	55



DOPTEX

INOVAÇÃO E QUALIDADE


TECIDAS FIO A FIO

Shirting



PROFIT

PROTEÇÃO UV
30



003-01
BRANCO



001-3121
KARITÉ - C



001-3127
MANTEIGA - C



001-4127
FREIJÓ - C



001-2129
ALFAZEMA - C




001-2267
MENTA - C



001-1257
THATY - C



001-1258
PRISMA - C



065-1235
PLÁCIDO - C




001-1240
PROVENCE - C



001-1259
MARÍTIMO - C



001-1241
JEANS - M



001-8139
DESERTO - C




065-4120
RED ORANGE - E



065-5182
AURORA-E



065-1230
COBALTO - E




001-9115
SILVER - C




001-9135
CZ CLARO - C



001-9134
SOLDADO - C



001-2266
AMAZON - ESP



001-9121
GRAFITE - C



065-1450
NAVY - E



065-1222
MARINHO - E



065-21
PRETO - E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
67% Poliéster 33% Algodão	1,60m ±2%	120g/m ² ±5% 192g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Poliéster e Algodão
Construção tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

LAVAR ATÉ 40°

MÁXIMO 110°

NÃO ALVEJAR

NÃO LIMPAR A SECO

TEMPERATURA MÍNIMA



LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE



PROFIT

STRONG

PROTEÇÃO UV
50+



003-001
BRANCO




001-2264
AQUA GRAY - C



001-9217
ICELANDIC - C




001-9135
CZ CLARO - C



001-1442
BLUE BELL - C



001-1258
PRISMA - C



001-1235
PLÁCIDO - C



001-1240
PROVENCE - C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
67% Poliéster 33% Algodão	1,60m ±2%	165g/m ² ±5% 264g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Poliéster e Algodão
Construção tela



INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

-  LAVAR ATÉ 40°
-  MÁXIMO 110°
-  NÃO ALVEJAR
-  NÃO LIMPAR A SECO
-  TEMPERATURA MÍNIMA
-  LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE

PROFIT *mix*

PROTEÇÃO UV
20





003-01
BRANCO




001-3161
MILK - C



001-1433
AZ CLARO - C




001-9215
CIMENTO - C



065-7303
MÔNACO - C



001-1434
PRISMA - C



001-2262
MENTA - C



001-9213
ROCHA - C




001-1435
PACÍFICO - M



065-1426
ULTRAMARINE - M



065-9211
CZ ESCURO - C



065-9209
CZ MÉDIO - C



065-5179
CARDEAL - E



065-1432
INDIGO - E



065-1427
ECLIPSE - E



065-21
PRETO - E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
50% Poliéster 50% Algodão	1,50m ±2%	120g/m ² ±5% 180g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Poliéster e Algodão
Construção tela


INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

LAVAR ATÉ 40°	MÁXIMO 110°
NÃO ALVEJAR	NÃO LIMPAR A SECO
TEMPERATURA MÍNIMA	LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE

NATURAL FIT

PROTEÇÃO UV
15







003-01
BRANCO



001-3161
MILK - C




001-1433
AZ CLARO - C




001-9212
VAPOR - C



001-8207
GELO - C



001-2262
MENTA - C



065-7303
MÔNACO - C



001-9215
CIMENTO - C



001-8208
KHAKI - C



065-2261
JADE - M



001-7305
LAVANDA - M



001-9213
ROCHA - C



001-3162
AMARELO - C



065-7304
RIVIERA - M



065-1426
ULTRAMARINE - M




065-9209
CZ MÉDIO - C



065-5179
CARDEAL - E



065-1427
ECLIPSE - E



065-21
PRETO - E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
73% Algodão 27% Poliéster	1,50m ±2%	125g/m ² ±5% 187,5g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção tela


INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- TEMPERATURA MÍNIMA
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE




NATURALFIT
Mescla

PROTEÇÃO UV
15



001-1425
AZUL MESCLA - C



001-1436
TURQUESA MESCLA - M




001-1423
ROYAL MESCLA - C



001-9214
CINZA MESCLA - C



001-4181
LARANJA MESCLA - M



001-2261
JADE MESCLA - M



001-1437
PETRÓLEO MESCLA - M



001-1424
MARINHO MESCLA - C



001-9208
CHUMBO MESCLA - C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
73% Algodão	1,50m ±2%	125g/m ² ±5%
27% Poliéster		187,5g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção tela


INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

-  LAVAR ATÉ 40°
-  MÁXIMO 110°
-  NÃO ALVEJAR
-  NÃO LIMPAR A SECO
-  TEMPERATURA MÍNIMA
-  LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE

Confort

PLUS





003-01
BRANCO



001-1319
AZUL MESCLA



001-1316
JEANS MESCLA



001-9157
CINZA MESCLA




001-8163
BEGE MESCLA



001-1429
ROYAL MESCLA



001-1317
PETRÓLEO MESCLA



001-9158
CHUMBO MESCLA



001-8164
MARROM MESCLA




001-2187
VERDE MESCLA



001-5143
VERMELHO MESCLA



001-1457
MARINHO MESCLA



001-1318
PRETO MESCLA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
63% Algodão 37% Poliéster	1,60m ±2%	165g/m ² ±5% 264g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção sarja


INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- TEMPERATURA MÍNIMA
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE

Cotton

Premium





003-01
BRANCO



004-8112
OFF-WHITE



001-8208
KAHKI-C



001-9215
CIMENTO-C




065-2261
JADE-M



065-7303
MÓNACO-C



065-1426
ULTRAMARINE-M



065-9209
CINZA MÉDIO-C



065-1427
ECLIPSE-E



065-21
PRETO-E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
100% Algodão	1,50m ±2%	110g/m ² ±5% 165g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS





Artigo 100% Algodão
Construção tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- TEMPERATURA MÍNIMA
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISIONAL PROCESSO SUAVE



FUSTÃO

003-01
BRANCO004-8112
OFF WHITE001-1253
CELESTE001-9115
SILVER001-7116
LILÁS001-6125
PRIMROSE001-1254
SERENO001-1256
MIDNIGHT001-6128
CHICLETE001-6129
ROSA MÉDIO001-21
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
100% Algodão	1,50m ±2%	137g/m ² ±5% 208g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo 100% Algodão
Construção maquineta

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

LAVAR ATÉ 40°

MÁXIMO 110°

NÃO ALVEJAR

NÃO LIMPAR A SECO

TEMPERATURA MÍNIMA



LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL
PROCESSO SUAVE



Classic

PROTEÇÃO UV
25

PROTEÇÃO UV
25

003-01
BRANCO001-6190
SUÉCIA - C001-1433
AZ CLARO - C001-9215
CIMENTO - C001-8207
GELO - M001-2262
MENTA - C001-7303
MÔNACO - M001-9209
CZ MÉDIO - M065-1432
INDIGO - ESP065-21
PRETO - ESP

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
50% Algodão	1,50m ±2%	136g/m ² ±5%
50% Poliéster		204g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção maquineta

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

LAVAR ATÉ 40°

MÁXIMO 110°

NÃO ALVEJAR


NÃO LIMPAR A SECO

TEMPERATURA MÍNIMA

LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE



PAÑAMÁ

003-01
BRANCO001-3161
MILK - C001-3162
AMARELO - M001-9215
CIMENTO - C001-1433
AZ CLARO - C001-7303
MÓNACO - M001-7305
LAVANDA-M

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
50% Algodão	1,50m ±2%	134g/m ² ±5%
50% Poliéster		201g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção panamá


INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

LAVAR ATÉ 40°	MÁXIMO 110°
NÃO ALVEJAR	NÃO LIMPAR A SECO
TEMPERATURA MÍNIMA	LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE



tricoline,
AMÉLIE





003-01
BRANCO



004-8112
OFF WHITE



001-1234
CÉU



001-9136
CINZA



001-9115
SILVER



001-4128
SALMÃO



001-1217
AZUL



001-1240
PROVENCE



001-9111
NUVEM



001-5110
PIMENTA



001-1215
DARK



001-21
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
58% Algodão 38% Poliéster 4% Elastano	1,35m ±3%	136g/m ² ±5% 183g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Algodão, Poliéster e Elastano
Construção maquineta


INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PROIBIDO USAR SECADORA
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE
- SECAGEM EM VARAL A SOMBRA

tricoline
IBIZA

PROTEÇÃO UV
50+





003-01
BRANCO



001-8112
OFF WHITE



001-3119
MAISENA



001-9122
LUNAR




001-6130
ROSA BEBÊ




001-7114
UVA



001-7110
VIOLETA




001-9115
SILVER



001-1234
CÉU




001-2127
LIME



001-2128
ACQUA



001-9121
GRAFITE



001-1235
PLÁCIDO



001-1236
PARISIAN



001-1232
HORTÊNSIA



001-1230
COBALTO



001-3120
SOLAR



001-4121
ABÓBORA



001-5117
CEREJA




001-1233
NOITE



001-8123
BEGE



001-8124
OCRE




001-2116
BANDEIRA



001-1214
DENIN



001-2125
MILITAR



001-21
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
68% Poliéster	1,30m ±3%	148g/m ² ±5%
27% Algodão		192,4g/m-linear ±5%
5% Elastano		

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Poliéster, Algodão e Elastano
Construção tela



INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PROIBIDO USAR SECADORA
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE
- SECAGEM EM VARAL A SOMBRA



tricoline
CANNINES





003-01
BRANCO




004-8112
OFF WHITE



001-3127
MANTEIGA



001-9122
LUNAR



001-3120
SOLAR



001-1235
PLÁCIDO



001-2128
ACQUA



001-9115
SILVER



001-8124
OCRE



001-1232
HORTÊNCIA



001-2116
BANDEIRA



001-9121
GRAFITE



001-5117
CEREJA




001-1230
COBALTO



001-1233
NOITE



001-1215
DARK



001-21
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
67% Algodão	1,40m ±3%	125g/m ² ±5%
30% Poliéster		175g/m-linear ±5%
3% Elastano		


CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Algodão, Poliéster e Elastano
Construção tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PROIBIDO USAR SECADORA
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE
- SECAGEM EM VARAL A SOMBRA






004-9115
CINZA



004-9120
CHUMBO



004-8139
BEGE



004-4182
CORAL



004-1235
AZUL



004-1230
ROYAL



004-1222
MARINHO



004-5114
VERMELHO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
50% Algodão	1,50m ±2%	120g/m ² ±5%
50% Poliéster		180g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS


Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção tela



INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

-  LAVAR ATÉ 40°
-  MÁXIMO 110°
-  NÃO ALVEJAR
-  NÃO LIMPAR A SECO
-  TEMPERATURA MÍNIMA
-  LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE

BRISTOL

PROTEÇÃO UV
25






004-9127
CZ CLARO




004-9209
CZ MÉDIO



004-1428
AZUL



004-1429
ROYAL



004-2261
VERDE CLARO




004-2121
VERDE



004-5179
VERMELHO



004-1427
MARINHO



004-021
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
50% Algodão	1,50m ±2%	120g/m ² ±5%
50% Poliéster		180g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção Tela
Padronagem Quadriculada


INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- TEMPERATURA MÍNIMA
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE


MICRO *VICHY*




MÉDIUM *VICHY*




1160 | NEW MICRO VICHY



004-9127
CZ CLARO




004-9209
CZ MÉDIO




004-1428
AZUL




004-1429
ROYAL



004-2261
VERDE CLARO




004-2121
VERDE



004-5179
VERMELHO



004-1427
MARINHO



004-021
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
50% Algodão	1,50m ±2%	120g/m ² ±5%
50% Poliéster		180g/m-linear ±5%



CARACTERÍSTICAS:

Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção tela
Padronagem quadriculada


INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- TEMPERATURA MÍNIMA
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFESSIONAL PROCESSO SUAVE

1194 | NEW MÉDIUM VICHY



004-9127
CZ CLARO




004-9209
CZ MÉDIO



004-1428
AZUL



004-1429
ROYAL



004-2261
VERDE CLARO



004-2121
VERDE



004-5179
VERMELHO



004-1427
MARINHO



004-021
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
60% Poliéster	1,50m ±2%	120g/m ² ±5%
40% Algodão		180g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS:

Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção tela
Padronagem quadriculada


INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- TEMPERATURA MÍNIMA
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFESSIONAL PROCESSO SUAVE


LONDON

PROTEÇÃO UV
25







004-9127
CZ CLARO




004-9209
CZ MÉDIO




004-1428
AZUL




004-1429
ROYAL




004-2261
VERDE CLARO



004-2121
VERDE



004-5179
VERMELHO



004-1427
MARINHO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
67% Algodão	1,50m ±2%	120g/m ² ±5%
33% Poliéster		180g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS:

Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

-  LAVAR ATÉ 40°
-  MÁXIMO 110°
-  NÃO ALVEJAR
-  NÃO LIMPAR A SECO
-  TEMPERATURA MÍNIMA
-  LAVAR A SECO



004-021
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
67% Algodão	1,50m ±2%	120g/m ² ±5%
33% Poliéster		180g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS:

Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

-  LAVAR ATÉ 40°
-  MÁXIMO 110°
-  NÃO ALVEJAR
-  NÃO LIMPAR A SECO
-  TEMPERATURA MÍNIMA
-  LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL
PROCESSO SUAVE

Spaguetti




Fusili







004-9127
CZ CLARO




004-9209
CZ MÉDIO




004-1428
AZUL




004-1429
ROYAL




004-2261
VERDE CLARO



004-2121
VERDE



004-5179
VERMELHO



004-1427
MARINHO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
77% Algodão 23% Poliéster	1,50m ±2%	120g/m ² ±5% 180g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS:



Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção tela
Padronagem listrada

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM


- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- TEMPERATURA MÍNIMA
- LAVAR A SECO




004-021
PRETO




004-9127
CZ CLARO




004-9209
CZ MÉDIO




004-1428
AZUL




004-1429
ROYAL



004-2261
VERDE CLARO



004-2121
VERDE



004-5179
VERMELHO



004-1427
MARINHO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
70% Algodão 30% Poliéster	1,50m ±2%	120g/m ² ±5% 180g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS:

Artigo na base do Algodão e Poliéster
Construção tela
Padronagem listrada

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- TEMPERATURA MÍNIMA
- LAVAR A SECO




004-021
PRETO

LONDON
confort







004-9127
CZ CLARO




004-9209
CZ MÉDIO




004-1428
AZUL




004-1429
ROYAL




004-2261
VERDE CLARO




004-2121
VERDE



004-5179
VERMELHO



004-1427
MARINHO



004-021
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
35% Poliéster	1,40m ±3%	120g/m ² ±5%
31% Algodão		168g/m-linear ±5%
29% Poliamida		
5% Elastano		

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Poliéster, Algodão, Poliamida e Elastano
Construção Tela



INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 30°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PROIBIDO USAR SECADORA
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE
- SECAGEM EM VARAL A SOMBRA


BARCELONA

PROTEÇÃO UV
50+







004-9127
CZ CLARO




004-9209
CZ MÉDIO




004-1428
AZUL




004-1429
ROYAL




004-2261
VERDE CLARO




004-2121
VERDE



004-5179
VERMELHO



004-1427
MARINHO



004-021
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
70% Poliéster	1,40m ±3%	136g/m ² ±5%
27% Algodão		190g/m-linear ±5%
3% Elastano		

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Poliéster, Algodão e Elastano
 Construção tela
 Padronagem listrada


INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PROIBIDO USAR SECADORA
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE
- SECAGEM EM VARAL A SOMBRA

PROTEÇÃO UV
50+

STYLISH







004-9127
CZ CLARO



004-9209
CZ MÉDIO




004-1428
AZUL



004-1429
ROYAL




004-2261
VERDE CLARO




004-2121
VERDE



004-5179
VERMELHO



004-1427
MARINHO



004-021
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
62% Poliéster	1,40m ±3%	136g/m ² ±5%
35% Algodão		190g/m-linear ±5%
3% Elastano		

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Poliéster, Algodão e Elastano
 Construção tela
 Padronagem listrada

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

-  LAVAR ATÉ 40°
-  MÁXIMO 110°
-  NÃO ALVEJAR
-  NÃO LIMPAR A SECO
-  PROIBIDO USAR SECADORA
-  LIMPEZA A ÚMIDO PROFISIONAL
-  SECAGEM EM VARAL A SOMBRA
-  PROCESSO SUAVE



DOPTEX

INOVAÇÃO E QUALIDADE


TECIDAS FIO A FIO

Taylor

DOPDENIM

WORK



001-1445
MARINHO001-9223
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
57% Algodão	1,45m ±3%	255g/m ² ±5%
40% Poliéster		370g/m-linear ±5%
3% Elastano		

CARACTERÍSTICAS





Artigo na base do Algodão, Poliéster e Elastano
Construção Sarja

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PROIBIDO USAR SECADORA
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFESSIONAL PROCESSO SUAVE
- SECAGEM EM VARAL A SOMBRA



MILANO

003-001
BRANCO004-8112
OFF WHITE001-8214
BEGE001-9224
CINZA001-9219
CZ MESCLA001-9222
CZ MÉDIO001-9225
CHUMBO001-1224
AZUL001-1446
MARINHO001-021
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
74% Poliéster	1,40m ±3%	210g/m ² ±5%
22% Viscose		294g/m-linear ±5%
4% Elastano		

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do Poliéster, Viscose e Elastano
Construção Tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- LAVAR ATÉ 40°
- MÁXIMO 110°
- NÃO ALVEJAR
- NÃO LIMPAR A SECO
- PROIBIDO USAR SECADORA
- LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE
- SECAGEM EM VARAL A SOMBRA



DOPTEX

INOVAÇÃO E QUALIDADE

TECIDAS FIO A FIO

Cotton Work



DOPWORK



112 | DOPWORK PESADO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
100% Algodão	1,60m ±2%	260g/m ² ±5% 416g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo 100% Algodão
Construção sarja

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

LAVAR ATÉ 40°	MÁXIMO 150°
NÃO ALVEJAR	USAR PERCLORETIENO
TEMPERATURA MÍNIMA	



003-01
BRANCO




001-9116
STEEPLE



001-8132
WALNUT



001-9120
INK



001-2123
PEPPER GREEN



001-1243
AZZURE




052-1220
BIC - ESP




001-1214
DENIN



052-4123
POPPY - ESP



001-5120
CHINESE




001-21
PRETO

CLASSIFICAÇÃO DE CORES

052 ESPECIAL

114 | DOPWORK LIGHT



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


COMPOSIÇÃO	LARGURA	GRAMATURA
100% Algodão	1,60m ±2%	190g/m ² ±5% 304g/m-linear ±5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo 100% Algodão
Construção sarja

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

LAVAR ATÉ 40°	MÁXIMO 150°
NÃO ALVEJAR	USAR PERCLORETIENO
TEMPERATURA MÍNIMA	



003-01
BRANCO



001-9116
STEEPLE



001-8132
WALNUT



001-9120
INK



001-2123
PEPPER GREEN




001-1243
AZZURE




052-1220
BIC - ESP




001-1214
DENIN





052-4123
POPPY - ESP



001-5120
CHINESE



001-21
PRETO



INSTITUCIONAL

O Grupo Doptex iniciou sua história em 1997 com a fundação da Corradi Mazzer Têxtil. Nesta época o objetivo principal do nosso trabalho era a produção de fios diferenciados, para atender os mais exigentes mercados.

Acompanhando as crescentes necessidades do mercado têxtil, surge então, em 2002, a Doptex Tecidos, fundada na cidade de Cerquilha/SP. Em constante ascensão, a empresa logo foi reconhecida como líder de mercado na produção de tecidos planos para linha profissional e linha esportiva.

Em 2005 o Grupo Doptex, já consolidado no mercado, inaugurou a Tecelagem São João, equipada com teares de última geração que produzem tecidos de extrema qualidade.

Com o crescimento acelerado, em janeiro de 2008 foi inaugurado o Parque Fabril na cidade de Tietê/SP, integrando, dessa forma, as áreas industriais, administrativas e de expedição. Em 2010 o Parque Fabril começou a contar também com a São João Tinturaria, referência em acabamentos diferenciados, tecnologia de última geração e equipamentos de ponta no Brasil.

Em 2015 a Doptex Tecidos integrou ao seu portfólio de produtos o segmento de malhas, com artigos produzidos através das últimas tendências no mercado, originando assim a Doptex Malhas.

O conceito de trabalho do Grupo Doptex é o de primar pela excelência de seus produtos, com investimentos constantes em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento.

DOPTEX
INOVAÇÃO E QUALIDADE
TECIDAS FIO A FIO

www.doptex.com.br

RODOVIA DR. JOÃO JOSÉ RODRIGUES
SP 113 . KM 03 | TIETÊ/SP | CEP 18530 -
000
CAIXA POSTAL 64 | FONE: (15) 3285 - 5500